

## **Kosztorys ślepy**

### **Remont holu i korytarza od wejścia głównego SPZOZ w Brzesku.**

Obiekt lub rodzaj robót: **Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe; CPV 452231100-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej; CPV 45410000-4 Tynkowanie, CPV 45442100-8 Roboty malarskie CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i cian**

Wartość kosztorysu: **zł**

## Kosztorys uproszczony

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	J.m.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
<b>Remont holu i korytarza od wejścia głównego SPZOZ w Brzesku.</b>					
<b>1 Roboty elektryczne-</b>					
<b>1.1 Wymiana instalacji elektrycznej: okablowania, puszek, gniazdek, wyłączników, pomiary instalacji elektrycznej,</b>					
1.1.1 Kalkulacja indywidualna Wymiana punktów instalacji elektrycznej	szt		35		
<b>Podsumowanie elementu</b>					<b>Razem</b>
<b>Ogółem Wymiana instalacji elektrycznej: okablowania, puszek, gniazdek, wyłączników, pomiary instalacji elektrycznej,</b>					
<b>Podsumowanie rozdziału</b>					<b>Razem</b>
<b>Razem 1 Roboty elektryczne-</b>					
<b>Wartość rozdziału netto:</b>					

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	J.m.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
<b>2 Holl główny</b>					
<b>2.1 roboty rozbiorkowe-holl glowny</b>					
2.1.1 ZRE 18/4/1 Zagospodarowanie miejsca robót	kpl		1		
2.1.2 KNR 1901/427/3 Rozebranie obicia ścian drewnianych, łąty i krawędziaki	m2		14,72		
2.1.3 NNRNKB 202/2701/1 analogia Rozebranie sufitu podwieszanego	m2	0,5	129,99		
2.1.4 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2' m2	m2		8		
2.1.5 KNR 1901/205/8 Roboty pomocnicze, rozebranie konstrukcji betonowej lub żelbetowej, belki, ściany	m3		0,25		
2.1.6 KNR 1901/205/10 Roboty pomocnicze, nacięcie powierzchni starego betonu	m2		17,000		
2.1.7 Kalkulacja indywidualna Demontaz recepcji, rolet, lady-strona lewa	rg		8		
2.1.8 Kalkulacja indywidualna Demontaz portierni strona prawa	rg		4		
2.1.9 DC 19/207/1 Ręczne skucie betonu o grubości do 1 cm na powierzchniach pionowych i poziomych	m2		8,800		
2.1.10 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5' m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	0,3	144,66		
2.1.11 KNR 903/107/5(2) Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, 2-warstwowe grubości 15' mm, wyprawa filcowana, wapienna i cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i cementowy - lekki	m2	0,3	144,66		
2.1.12 KNRW 401/1208/2 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2	0,7	144,56		
2.1.13 KNR 401/713/1(1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2		144,56		
<b>Podsumowanie elementu</b>					<b>Razem</b>
<b>Ogółem roboty rozbiorkowe-holl glowny</b>					
<b>2.2 slusarka- montaz nowej</b>					
2.2.1 KNR 19/1024/8(2) Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe	m2		19,675		
2.2.2 KNR 19/1024/7(2) Drzwi wewnętrzne	m2		13,02		
2.2.3 KNNRS 7/507/4 Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające	m		18,100		
<b>Podsumowanie elementu</b>					<b>Razem</b>
<b>Ogółem slusarka- montaz nowej</b>					
<b>2.3 sufit podwieszony-holl</b>					
2.3.1 NNRNKB 202/2701/1 Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m2		134,75		
2.3.2 NNRNKB 202/2028/4 Okładziny 1-warstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach mocowanych bezpośrednio do stropu, ruszty metalowe-	m2		88,22		
2.3.3 KNR 508/512/3 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z podłączeniem, oprawy ze świetłówkami o kształcie kołowym 22 i 40W, zawieszane końcowe	szt		16		
2.3.4 NNRNKB 202/2015/4 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5' m2, (grubość 3' mm) na płytach gipsowych	m2		88,220		
<b>Podsumowanie elementu</b>					<b>Razem</b>
<b>Ogółem sufit podwieszony-holl</b>					
<b>2.4 sciany , wyrownania plytami g-k.</b>					
2.4.1 KNR 14/2011/5(1) Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa słupów dwuwarstwowa, typ 75-101	m2		20,800		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	J.m.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
2.4.2 KNR 14/2011/11(2) Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa belek i podciągów dwuwarstwowa, typ 75-101	m2		35		
2.4.3 KNR 14/2011/11(1) Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa belek i podciągów dwuwarstwowa, typ 75-101- informacja	m2		16,7		
2.4.4 KNR 14/2011/11(1) Obudowa scian	m2		16,06		
2.4.5 NNRNKB 202/2013/4 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5`m2. (grubość 3`mm) na płytach gipsowych	m2		218,12		
<b>Podsumowanie elementu</b>					<b>Razem</b>
<b>Ogółem sciany , wyrownania płytami g-k.</b>					
<b>2.5 posadzka,cokolik</b>					
2.5.1 KNRW 401/1404/2 Reperacja posadzki kamiennej o powierzchni do 1,0`m2 w jednym miejscu, o obwodzie do 6`m/m2, wielobocznych	m2		2		
2.5.2 KNP 2/1110/4(4) Szlifowanie, pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych, posadzka wielobarwna, szlifierka mechaniczna, szlifowanie dwukrotne, powierzchnia pomieszczenia do 2`m2	m2		129,99		
2.5.3 KNR 202/1217/5 analogia Cokolik w holu metalowy- wys 20 cm	m		53,77		
<b>Podsumowanie elementu</b>					<b>Razem</b>
<b>Ogółem posadzka,cokolik</b>					
<b>2.6 malowanie -holl</b>					
2.6.1 KNRW 202/1510/5 Malowanie farbami emulsyjnymi, płyty gipsowe spoinowane i szpachlowane, z gruntowaniem, 2-krotnie-farby zmywalne i szorowalne z atestem.	m2		224,860		
<b>Podsumowanie elementu</b>					<b>Razem</b>
<b>Ogółem malowanie -holl</b>					
<b>Podsumowanie rozdziału</b>					<b>Razem</b>
<b>Razem 2 Holl główny</b>					
<b>Wartość rozdziału netto:</b>					

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	J.m.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
<b>3 Korytarz</b>					
<b>3.1 roboty rozbiórkowe-korytarz</b>					
3.1.1 ZRE 18/4/1 Zagospodarowanie miejsca robót	kpl		1		
3.1.2 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2`m2	szt		9		
3.1.3 KNR 1901/701/9 Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych na ścianach i stropach, zaprawa cementowa, do 5`m2	m2		12,22		
3.1.4 KNR 1901/428/1 Rozebranie-sufitu podwieszanego	m2		14,28		
3.1.5 KNR 1901/205/8 Roboty pomocnicze, rozebranie konstrukcji betonowej lub żelbetowej, belki, ściany	m3		1,4		
3.1.6 KNR 1901/205/10 Roboty pomocnicze, nacięcie powierzchni starego betonu	m2		25,150		
3.1.7 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5`m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	0,3	226,48		
3.1.8 KNR 903/107/5 (2) Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, 2-warstwowe grubości 15`mm, wyprawa filcowana, wapienna i cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i cementowy - lekki	m2	0,3	226,48		
3.1.9 KNRW 401/1208/2 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2	0,7	172,480		
3.1.10 KNR 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2		352,48		
<b>Podsumowanie elementu</b>					<b>Razem</b>
<b>Ogółem roboty rozbiórkowe-korytarz</b>					
<b>3.2 slusarka- montaz nowej</b>					
3.2.1 KNR 19/1024/7 (2) Drzwi wewnętrzne	m2		10,50		
3.2.2 KNNRS 7/507/4 Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające	m		5,000		
<b>Podsumowanie elementu</b>					<b>Razem</b>
<b>Ogółem slusarka- montaz nowej</b>					
<b>3.3 sciany</b>					
3.3.1 NNRNKB 202/2013/4 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5`m2, (grubość 3`mm) na płytach gipsowych	m2		352,48		
<b>Podsumowanie elementu</b>					<b>Razem</b>
<b>Ogółem sciany</b>					
<b>3.4 okładzina sufitów i scian pasami z płyt g-k. wraz z montażem LED</b>					
3.4.1 KNRW 401/713/2 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby	m2		170,99		
3.4.2 KNR 202/2004/5 Wykonanie pasów na suficie	m2		6,51		
3.4.3 NNRNKB 202/2015/4 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5`m2, (grubość 3`mm) na płytach gipsowych	m2		170,99		
3.4.4 Kalkulacja indywidualna Montaż pasów LED w kasetach	mb		69,45		
<b>Podsumowanie elementu</b>					<b>Razem</b>
<b>Ogółem okładzina sufitów i scian pasami z płyt g-k. wraz z montażem LED</b>					
<b>3.5 posadzka,cokolik</b>					
3.5.1 KNRW 401/1404/2 Reperacja posadzki kamiennej o powierzchni do 1,0`m2 w jednym miejscu, o obwodzie do 6`m/m2, wielobocznych	m2		4		
3.5.2 KNP 2/1110/4 (4) Szlifowanie, pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych, posadzka wielobarwna, szlifierka mechaniczna, szlifowanie dwukrotne, powierzchnia pomieszczenia do 2`m2	m2		180,27		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	J.m.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
3.5.3 KNR 202/1217/5analogia Cokolik w hollu metalowy- wys 20 cm	m		107,77		
<b>Podsumowanie elementu</b>					<b>Razem</b>
<b>Ogółem posadzka,cokolik</b>					
<b>3.6 malowanie -korytarz</b>					
3.6.1 KNRW 202/1510/5 Malowanie farbami emulsyjnymi, płyty gipsowe spoinowane i szpachlowane, z gruntowaniem, 2-krotnie	m2		532,750		
<b>Podsumowanie elementu</b>					<b>Razem</b>
<b>Ogółem malowanie -korytarz</b>					
<b>3.7 elementy wyposażenia: ścianki azurowe, osłona grzejnika</b>					
3.7.1 KNR 19/1024/10(1) holl- szyba hartowana w ramie w pomieszczeniu rejestracji szt 3	m2		5,82		
3.7.2 Kalkulacja indywidualna Roleta zwijana szt 3 w pomieszczeniu rejestracji	sz3		3		
3.7.3 KNR 202/1211/2 Osłona kaloryfera	m2		2,281		
3.7.4 KNR 202/1215/4 Wymiana drzwiczek stalowych szaf licznikowych	szt		1		
3.7.5 Kalkulacja indywidualna Ścianki azurowe	m2		14,38		
3.7.6 Kalkulacja indywidualna Lady w pomieszczeniach rejestracji : na poz.0,9cm i 1,10 cm szt 2	mb		5,430		
3.7.7 Kalkulacja indywidualna Napisy: INFORMACJA-2X;REJESTRACJA-2X;SZATNIA-1X;AMBULATORIUM-1X-litery w forie przeszernej gr 3 cm kolor czarny	szt		61,000		
<b>Podsumowanie elementu</b>					<b>Razem</b>
<b>Ogółem elementy wyposażenia: ścianki azurowe, osłona grzejnika</b>					
<b>3.8 Wywóz i utylizacja gruzu</b>					
3.8.1 Kalkulacja indywidualna wynajem kontenerow na pozostale materialy	szt		3		
<b>Podsumowanie elementu</b>					<b>Razem</b>
<b>Ogółem Wywóz i utylizacja gruzu</b>					
<b>Podsumowanie rozdziału</b>					<b>Razem</b>
<b>Razem 3 Korytarz</b>					
<b>Wartość rozdziału netto:</b>					
<b>Podsumowanie kosztorysu</b>					<b>Razem</b>
<b>Razem</b>					
<b>Wartość kosztorysu netto:</b>					

## Tabela elementów scalonych

### 1 Roboty elektryczne-

Nazwa elementu	Wartość z narzutami
1.1 Wymiana instalacji elektrycznej: okablowania, puszek, gniazdek,wyłączników, pomiary instalacji elektrycznej,	
<b>Suma elementów rozdziału</b>	
<b>Razem Roboty elektryczne-:</b>	
<b>Razem wartość rozdziału netto:</b>	

### 2 Holl główny

Nazwa elementu	Wartość z narzutami
2.1 roboty rozbiorowe-holl glowny	
2.2 slusarka- montaz nowej	
2.3 sufit podwieszony-holl	
2.4 sciany , wyrownania plytami g-k.	

Nazwa elementu	Wartość z narzutami
2.5 posadzka,cokolik	
2.6 malowanie-holl	
<b>Suma elementów rozdziału</b>	
	<b>Razem Holl główny:</b>
	<b>Razem wartość rozdziału netto:</b>

### 3 Korytarz

Nazwa elementu	Wartość z narzutami
3.1 roboty rozbiórkowe-korytarz	
3.2 slusarka- montaz nowej	
3.3 sciany	
3.4 okładzina sufitów i scian pasami z płyt g-k. wraz z montażem LED	
3.5 posadzka,cokolik	
3.6 malowanie -korytarz	
3.7 elementy wyposażenia: scianki azurowe, osłona grzejnika	
3.8 Wywóz i utylizacja gruzu	
<b>Suma elementów rozdziału</b>	
	<b>Razem Korytarz:</b>
	<b>Razem wartość rozdziału netto:</b>

### Podsumowanie tabeli elementów scalonych

Nazwa rozdziału	Wartość rozdziału	Dodatki	Wartość rozdziału netto
1 Roboty elektryczne-			
2 Holl główny			
3 Korytarz			
	<b>Suma:</b>		
	<b>Razem wartość kosztorysu:</b>		